

Foodmax[®] TFD #24

LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO PER ALIMENTI CONTENENTE PTFE

Codice Prodotto 262501501 Bomboletta Spray Food Grade







Nonfood Compounds Program Listed H1 139278


Lubrificante semi-sintetico per alimenti contenente PTFE

Questo prodotto è un lubrificante pulito, non tossico e non macchiante, a base di PTFE, che offre eccellenti proprietà di basso attrito e riduce l'elettricità statica. Il film idrorepellente lubrifica a basse velocità e carichi medi. Foodmax TFD è progettato per applicazioni con movimenti ripetitivi in ambienti in cui è richiesto un lubrificante non appiccicoso. Dopo la spruzzatura, forma un film lubrificante solido e duraturo, ma non attira la polvere e le altre particelle fini che si depositano sulle superfici. Le parti in movimento in ambienti polverosi, quindi, durano più a lungo, lavorano meglio e necessitano di minore manutenzione se rivestite con Foodmax TFD a una temperatura compresa tra -20 e 120 °C.

Foodmax TFD Spray è adatto all'uso in industrie alimentari, chimiche, tipografiche e in altri settori che richiedono un lubrificante pulito. Approvato da NSF H-1.

Benefici:

- Confezionato in aerosol per comodità
- Applicazione pulita e facile
- Buona adesione alla maggior parte dei substrati
- Basso attrito
- Superficie resistente e durevole all'abrasione
- Pellicola sottile
- Indurimento a temperatura ambiente
- Rivestimento traslucido



e 400ml

Dati Prestazionali Tipici

Proprietà	Valore
Aspetto	Bianco-traslucido
Colore	Bianco
Lubrificante	PTFE

Come si usa:

I substrati da rivestire devono essere puliti con Foodmax Clean o Foodmax Clean S e asciutti, privi di contaminazione e di residui come sporco, grasso o polvere prima di applicare Foodmax TFD Spray. Una leggera abrasione seguita da una passata di solvente migliorerà l'adesione.

Tutti i dati prestazionali riportati in questa scheda tecnica sono puramente indicativi e possono variare durante la produzione.